

**Blütmischung Sachsen (mehrjährig) 2017**
**Aussatstärke 10 kg / ha**

Bei dieser Mischung 12 Neophyten 38 Arten

| Botanische Bezeichnung       | Deutsche Bezeichnung   | Anteile |
|------------------------------|------------------------|---------|
| <i>Agrimonia eupatoria</i>   | Odermennig, gemeiner   | 1,00%   |
| <i>Anethum graveolens</i>    | Dill, gemeiner         | 5,00%   |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Ruchgras, gewöhnliches | 3,00%   |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Wiesenkerbel           | 2,00%   |
| <i>Anthyllis vulneraria</i>  | Wundklee, gewöhnlicher | 2,00%   |
| <i>Borago officinalis</i>    | Borretsch              | 4,00%   |
| <i>Brassica napus</i>        | Futtermispel           | 5,00%   |
| <i>Brassica oleracea</i>     | Markstammkohl          | 3,00%   |
| <i>Camelina sativa</i>       | Saat- Lein - Dotter    | 3,00%   |
| <i>Carum carvi</i>           | Wiesenkümmel           | 2,00%   |
| <i>Centaurea cyanus</i>      | Kornblume              | 2,00%   |
| <i>Centaurea jacea</i>       | Wiesenflockenblume     | 0,50%   |
| <i>Cichorium intybus</i>     | Wegwarte, gemeine      | 5,00%   |
| <i>Coriandrum sativum</i>    | Koriander              | 5,00%   |
| <i>Cynosorus cristatus</i>   | Kammgras               | 3,00%   |
| <i>Daucus carota</i>         | Wildmöhre              | 3,00%   |
| <i>Fagopyrum esculentum</i>  | Buchweizen             | 6,00%   |
| <i>Foeniculum vulgare</i>    | Fenchel                | 1,00%   |
| <i>Galium verum</i>          | Labkraut, echtes       | 1,00%   |
| <i>Helianthus annuus</i>     | Sonnenblumen           | 3,00%   |
| <i>Linum usitatissimum</i>   | Öllein                 | 5,00%   |
| <i>Lotus corniculatus</i>    | Gewöhnlicher Hornklee  | 3,00%   |
| <i>Malva sylvestris</i>      | Malve, wilde           | 0,50%   |
| <i>Medicago sativa</i>       | Luzerne                | 3,00%   |
| <i>Melilotus albus</i>       | Weisser Steinklee      | 5,00%   |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> | Saat - Esparsette      | 5,00%   |
| <i>Papaver rhoeas</i>        | Klatschmohn            | 0,50%   |
| <i>Pastinaca sativa</i>      | Pastinake              | 0,50%   |
| <i>Plantago lanceolata</i>   | Spitzwegerich          | 3,00%   |
| <i>Ranunculus repens</i>     | Hahnenfuß, kriechender | 0,50%   |
| <i>Salvia pratensis</i>      | Wiesensalbei           | 1,00%   |
| <i>Secale multicaule</i>     | Waldstaudenroggen      | 2,50%   |
| <i>Silene dioica</i>         | Rote Lichtnelke        | 0,50%   |
| <i>Silene vulgaris</i>       | Leimkraut, gemeines    | 0,50%   |
| <i>Trifolium dubium</i>      | kleiner Klee           | 2,00%   |
| <i>Trifolium hybridum</i>    | Schwedenklee           | 2,00%   |
| <i>Vicia sativa</i>          | Saatwicke              | 3,00%   |
| <i>Vicia villosa</i>         | Zottelwicke            | 3,00%   |

100,00%

Stand: 23.01.2017