



Entwicklungsprogramm
für den ländlichen Raum
im Freistaat Sachsen
2014 - 2020

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

STAATSMINISTERIUM
FÜR UMWELT UND
LANDWIRTSCHAFT



Auswahlartenliste für die Maßnahme AL 5c - Mehrjährige Blühflächen

gemäß Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (RL AUK/2015)

Die Artenauswahl für Saatgutmischungen zur *Maßnahme AL 5c - Mehrjährige Blühflächen* darf gemäß der Zuwendungsvoraussetzung "**nach Vorgabe**" ausschließlich auf Grundlage dieser vorgegebenen Auswahlartenliste erfolgen.

Die bevorzugte Verwendung der Arten mit „Besonderer Blütentrachteignung“ ist wegen ihrer besonderen Trachteignung für blütenbesuchende Insekten wünschenswert.

Wissenschaftlicher Name*	Deutscher Name*	Eingeschränkt zu verwenden (Neophyt)	Besondere Blütentrachteignung
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe		✓
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig		
<i>Allium fistulosum</i>	Heckenzwiebel	X	✓
<i>Allium oleraceum</i>	Kohl-Lauch		
<i>Allium vineale</i>	Weinberg-Lauch		
<i>Anethum graveolens</i>	Dill	X	✓
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille		
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille		✓
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras		
<i>Anthriscus spec.</i>	Kerbel		✓
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Wundklee		✓
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette		
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Beifuß		
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel		✓
<i>Barbarea vulgaris</i>	Echtes Barbarakraut		✓
<i>Borago officinalis</i>	Boretsch	X	
<i>Brassica napus</i>	Futtermispel	X	✓
<i>Brassica oleracea</i>	Markstammkohl	X	✓
<i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	X	
<i>Camelina sativa</i>	Saat-Leindotter		✓
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume		✓
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume		✓
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume		✓
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume		✓
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume		✓
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel		✓
<i>Carum carvi</i>	Wiesen-Kümmel		✓
<i>Centaurea cyanus (= Cyanus segetum)</i>	Korn-Flockenblume		
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume		✓
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume		✓



Entwicklungsprogramm
für den ländlichen Raum
im Freistaat Sachsen
2014 - 2020

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

STAATSMINISTERIUM
FÜR UMWELT UND
LANDWIRTSCHAFT



Freistaat
SACHSEN

Wissenschaftlicher Name*	Deutscher Name*	Eingeschränkt zu verwenden (Neophyt)	Besondere Blüentrachtung
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut		
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte		✓
<i>Cirsium acaule</i>	Stängellose Kratzdistel		✓
<i>Cirsium eriophorum</i>	Wollköpfige Kratzdistel		✓
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost		
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	X	✓
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau		✓
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau		
<i>Cynosurus cristatus</i>	Wiesen-Kammgras		
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre		✓
<i>Dipsacus fullonium</i>	Wilde Karde		✓
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf		✓
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen		
<i>Eschscholtzia californica</i>	Kalifornischer Mohn	X	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch		
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Buchweizen	X	
<i>Festuca guestfalica (= ovina)</i>	Harter Schaf-Schwingel		
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel	X	✓
<i>Galium album</i>	Großblütiges Wiesen-Labkraut		
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut		
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnlicher Gundermann		
<i>Helianthus annuus</i>	Sonnenblume	X	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau		✓
<i>Hieracium pilosella (= Pilosella officinarum)</i>	Kleines Mausohrhabichtskraut		
<i>Hieracium umbellatum</i>	Doldiges Habichtskraut		
<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Hartheu		
<i>Hypochoeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut		✓
<i>Inula helenium</i>	Echter Alant	X	✓
<i>Isatis tinctoria</i>	Färber Waid		
<i>Jasione montana</i>	Berg-Sandglöckchen		
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume		✓
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel		
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse		
<i>Lavatera trimestris</i>	Garten-Lavater	X	
<i>Leontodon (= Scorzoneroide) autumnalis</i>	Gewöhnlicher Herbstlöwenzahn		✓
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauer Löwenzahn		
<i>Leonurus cardiaca</i>	Echtes Herzgespann		
<i>Lepidium sativum</i>	Gartenkresse	X	✓
<i>Leucanthemum vulgare agg.</i>	Fettwiesen-Margerite		✓
<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut		
<i>Linum austriacum</i>	Österreichischer Lein	X	
<i>Linum perenne</i>	Stauden-Lein	X	
<i>Linum usitatissimum</i>	Lein/Flachs	X	



Entwicklungsprogramm
für den ländlichen Raum
im Freistaat Sachsen
2014 - 2020

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

STAATSMINISTERIUM
FÜR UMWELT UND
LANDWIRTSCHAFT



Wissenschaftlicher Name*	Deutscher Name*	Eingeschränkt zu verwenden (Neophyt)	Besondere Blüentracht-eignung
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee		✓
<i>Malva mauritiana</i>	Futtermalve, Kulturmalve	X	
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve		
<i>Malva neglecta</i>	Weg-Malve		
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve		
<i>Malva verticillata</i>	Quirlmalve	X	
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille		✓
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfen-Schneckenklee (Gelbklee)		✓
<i>Medicago sativa</i> agg.	Luzerne	X	✓
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee		
<i>Melilotus officinalis</i>	Echter Steinklee		
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht		
<i>Nigella damascena</i>	Jungfer im Grünen	X	
<i>Nigella sativa</i>	Schwarzkümmel	X	
<i>Ocimum basilicum</i>	Basilikum	X	✓
<i>Oenothera spec.</i>	Nachtkerze	X	
<i>Onobrychis arenaria</i>	Sand-Esparsette	X	✓
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette	X	✓
<i>Onopordium acanthium</i>	Gewöhnliche Eselsdistel		
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost (Majoran)		✓
<i>Ornithopus sativus</i>	Serradella	X	
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn		✓
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak		✓
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Rainfarn-Phazelie	X	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle		✓
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich		
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich		
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Braunelle		
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß		
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß		
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß		
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hederich		✓
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Resede		✓
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Resede		✓
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei		
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf		
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut		
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoten-Braunwurz		
<i>Secale multicaule</i>	Waldstaudenroggen	X	
<i>Sedum acre</i>	Scherfer Mauerpfeffer		
<i>Sedum maximum</i> (= <i>Hylotelephium m.</i>)	Große Fetthenne		
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer		
<i>Sedum telephium</i> (= <i>Hylotelephium t.</i>)	Purpur-Fetthenne		



Entwicklungsprogramm
für den ländlichen Raum
im Freistaat Sachsen
2014 - 2020

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

STAATSMINISTERIUM
FÜR UMWELT UND
LANDWIRTSCHAFT



Wissenschaftlicher Name*	Deutscher Name*	Eingeschränkt zu verwenden (Neophyt)	Besondere Blüentracht-eignung
<i>Setaria italica</i>	Jäger-Hirse	X	
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke		
<i>Silene latifolia ssp. alba</i>	Weißer Lichtnelke		
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnliches Leimkraut		
<i>Silybium marianum</i>	Mariendistel	X	✓
<i>Sinapis alba</i>	Weißer Senf, Gelber Senf	X	✓
<i>Sinapis arvensis</i>	Acker-Senf		✓
<i>Solidago virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute		✓
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest		
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest		✓
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Ebensträußige Wucherblume		✓
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn-Wucherblume		✓
<i>Thymus pulegioides</i>	Gewöhnlicher Thymian		✓
<i>Torilis japonica</i>	Gewöhnlicher Klettenkerbel		✓
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart		
<i>Trifolium alexandrinum</i>	Alexandrin-Klee	X	✓
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee		
<i>Trifolium aureum</i>	Gold-Klee		
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee		
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee		
<i>Trifolium hybridum</i>	Schweden-Klee		✓
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnat-Klee	X	✓
<i>Trifolium medium</i>	Zickzack-Klee		✓
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	X	✓
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	X	✓
<i>Trifolium resupinatum</i>	Perser-Klee	X	✓
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Bockshornklee	X	
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich		
<i>Verbascum densiflorum</i>	Großblütige Königskerze		
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze		
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarz Königskerze		
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze		
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis		
<i>Veronica officinalis</i>	Echter Ehrenpreis		
<i>Vicia cracca</i>	Gewöhnliche Vogel-Wicke		✓
<i>Vicia sativa</i>	Saat-Wicke		✓
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke		
<i>Vicia villosa</i>	Zottel-Wicke		✓
<i>Viola arvensis</i>	Acker-Stiefmütterchen		

* Namen bei Wildarten gemäß Rote Liste und Artenliste Sachsen - Farn- und Samenpflanzen (LfULG 2013)